



Dyrektor
Narodowego Centrum Nauki
Zbigniew Błocki
DSO.271.3.4.2019

Kraków, 17-04-2019

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu audiowizualnego oraz systemu rezerwacji sal konferencyjnych dla Narodowego Centrum Nauki, znak sprawy: DSO.271.3.4.2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pytanie dotyczy odpowiedzi nr 12 z pisma z dnia 05.04.2019r

Kompilacja wymagań zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczących zaoferowania produktów systemu konferencyjnego pkt 6.8 , 6.9, 6.10 wskazują na konieczność zaoferowania przewodowego systemu konferencyjnego.

Nie ma jakiegokolwiek możliwości, aby zaproponować system bezprzewodowy konferencyjny mając do spełnienia poniższe wymagania systemu konferencyjnego, pulpitu z możliwością głosowania, pulpit przewodniczącego z możliwością prezentacji wyników.

6.9. Pulpit z możliwością głosowania (28 szt.)

Lp.	Nazwa komponentu	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego
1.	Typ	Pulpit konferencyjny z mikrofonem na gęsiej szyi z możliwością głosowania, kompatybilny z oferowanym systemem konferencyjnym
2.	Funkcje podstawowe	Aktywny / Wyciszenie
4.	Głośnik	Wbudowany głośnik z możliwością wyciszenia
5.	Wyjścia	Co najmniej 1 x wyjście jack z możliwością sterowania głośnością
6.	Mikrofon	Złącze 10-pin
7.	Prezentacja stanu	Kolorowa prezentacja stanu pracy mikrofonu (aktywny/nieaktywny)
8.	Funkcja głosowania	Możliwość realizacji głosowania co najmniej Tak/Nie

**6.8. System konferencyjny (1 szt.)**

Lp.	Nazwa komponentu	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego
1.	Typ	System sterowania panelami konferencyjnymi z możliwością obsługi do 64 mikrofonów
2.	Zarządzanie	Za pomocą dedykowanego oprogramowania lub z poziomu przeglądarki WWW
3.	Wejścia	Co najmniej 2 wejścia analogowe
4.	Wyjścia	Co najmniej 8 wyjść analogowych
5.	Zasilanie	Zasilacz 100-240V
6.	Zasilanie mikrofonów	DSC-LAN
7.	Dodatkowe funkcje	Możliwość realizacji głosowania Tak/Nie

6.10. Pulpit przewodniczącego z możliwością prezentacji wyników (1 szt.)

Lp.	Nazwa komponentu	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego
1.	Typ	Pulpit konferencyjny z mikrofonem na gęsiej szyi z możliwością głosowania i wizualnej prezentacji wyników głosowania, kompatybilny z oferowanym systemem konferencyjnym
2.	Funkcje podstawowe	Aktywny / Wyciszenie
4.	Głośnik	Wbudowany głośnik z możliwością wyciszenia
5.	Wyjścia	Co najmniej 1 x wyjście jack z możliwością sterowania głośnością
6.	Mikrofon	Złącze 10-pin

7.	Prezentacja stanu	Kolorowa prezentacja stanu pracy mikrofonu (aktywny/nieaktywny)
8.	Funkcja głosowania	Możliwość realizacji głosowania co najmniej Tak/Nie
9.	Prezentacja wyników głosowania	Wyświetlacz LCD

W związku z odpowiedzią nr 12 z dnia 11.04.2019r o brzmieniu:

„Zamawiający informuje, że system ma umożliwiać działanie niezależnie od konfiguracji połączenia sal bez dokładania dodatkowej infrastruktury kablowej (podłączanie/rozłączanie kabli przy zmianie konfiguracji sal). Jeśli Wykonawca jest w stanie zaoferować system przewodowy, który spełni to kryterium będzie on uznany jako prawidłowy według SIWZ.”

Bardzo proszę o potwierdzenie, że jedynym wymogiem oferowanego systemu konferencyjnego jest stworzenie systemu, który ma umożliwiać działanie niezależnie od konfiguracji połączenia sal bez dokładania dodatkowej infrastruktury kablowej (podłączanie/rozłączanie kabli przy zmianie konfiguracji sal).

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że dopuści system przewodowy spełniający pozostałe kryteria opisane w SIWZ.

Pytanie nr 2

W Załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający w punkcie 6.4 Matryca video + elementy zależne (2 szt.) Zamawiający wyspecyfikował:

Automatyczne przełączanie po wykryciu aktywnego wejścia z sygnałem video: Wymagane



Nie istnieje na rynku matryca video, która miała by wbudowaną funkcję automatycznego przełączania sygnału. Taką funkcję posiadają niektóre przełączniki video. Przełączniki różnią się od matryc tym, że posiadają jedno wyjście video. Matryce posiadają więcej niż jedno wyjście video i umożliwiają przełączanie sygnału video z dowolnego wejścia na dowolne wyjście. Funkcjonalność automatycznego przełączania sygnału można uzyskać za pomocą jednostki centralnej systemu sterowania, którą Zamawiający już posiada, natomiast nie jest to funkcja wbudowana w jakąkolwiek matrycę video. W związku z tym prosimy o usunięcie zapisu „Automatyczne przełączanie po wykryciu aktywnego wejścia z sygnałem video: Wymagane” z punktu 6.4 Załącznika nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że zapis należy interpretować w taki sposób, że matryca powinna posiadać funkcję automatycznego aktywowania wejścia, na którym wykryto sygnał jako możliwego do wyboru w ramach matrycy.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść udzielonych wyjaśnień przy przygotowywaniu składanych ofert i stanowią one integralną część SIWZ. Udzielone wyjaśnienia nie wpływają na treść ogłoszenia o zamówieniu, jak również nie skutkują koniecznością zapewnienia oferentom dodatkowego czasu na sporządzenie ofert, dlatego też Zamawiający nie przedłużył terminu ich składania.

Zbigniew Błocki

Dyrektor
Narodowego Centrum Nauki