



POM. 4.12,4.13
RZUT -STAN ISTNIEJĄCY



LEGENDA:

- ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH – PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SOCJALNEGO
- ELEMENTY WYBURZANE I DEMONTOWANE
- DEMONTAŻ WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH POSADZKI WRAZ Z COKOLAMI
- DRZWI PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU
- KASETY PODŁOGOWE FLOOR BOX PRZEZNACZONE DO ZAŚLEPIENIA
- ISTNIEJĄCA WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZANEGO



UWAGA:
1.Przy częściowym demontażu ścian szachtu należy przewidzieć nowe opłytywanie w odpowiedniej odporności ogniowej. Od strony wewnętrznej szachty wyizolowane wełną mineralną.
2. Przy zaślepieniu floor boxów należy przewidzieć wymianę płyty podłogowej na pełną oraz pozostawienie gniazd na płycie stropowej-żelbetowej

UWAGA:
1. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia

KONTRAPUNKT V-PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWO – INWESTYCYJNY
ul. Zabłocie 39, 30–701 Kraków NIP: 676–172–86–69 REGON: 351257980
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Temat	PRZEBUDOWA BUDYNKU NARODOWEGO CENTRUM NAUKI W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH I SAL KONFERENCYJNYCH	Nr projektu	18-18
Inwestor	Narodowe Centrum Nauki ul. Królewska 57, 30–081 Kraków	Data	sierpień 2018
Lokalizacja	ul. Twardowskiego 16, Kraków 30–346 dz. nr 110/4, 111/3, 112/2, 113/1, 114/1 obręb 11 Podgórze		
Branża	ARCHITEKTURA	rewizja	
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	podpis	
Generalny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek	151/98	
Współpraca	mgr inż. Monika Nowak		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Lucyna Serafin-Farah	051/2009	
Treść rysunku	POM. SOCJALNE 4.13 PRACE DEMONTAŻOWE	Nr rys:	5.03
		Skala:	1:50

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone– Zespół Projektowy Kontrapunkt V– Projekt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.

POM. 4.12,4.13
RZUT -PRACE DEMONTAŻOWE

